OUTILS TALABOT



SAUT-DU-TARN

TALABOT

SOCIÉTÉ ANONYME DES FORGES ET ACIÉRIES DU

SAUT-DU-TARN

Capital de 11.850.000 F - R.C. Seine 54 B 4318

SIÈGE SOCIAL : 6, AVENUE DE MESSINE - 75 PARIS (8e) - TÉL. 522-41-80 - TÉLEX : TALABOT 29412 F

USINES ET SERVICES COMMERCIAUX : 81 SAINT-JUÉRY - TÉL. 56-10-03 - TÉLEX : 51 964 TALABOT SJUER

DÉPOTS : **CLICHY** (SEINE), 120, RUE MARTRE - TÉL. 737-41-22 - **LYON**, 4, PLACE BIR-HAKEIM - TÉL. 60-13-30

TABLE DES MATIÈRES

DÉSIGNATIONS	RÉFÉRENCES	PAGES
OUTILS POUR FORGERONS ET MÉCANICIENS		
Marteau rivoir	10-01	1
Marteau rivoir " Europe Centrale "	10-02	—
Marteau à main à panne en travers	10-03	—
Marteau à main à panne en long	10-04	—
Marteau à devant à panne en travers	10-05	2
Marteau à devant à panne en long	10-06	—
Marteau à garnir	10-07	—
Tranche à chaud	10-20	3
Tranche à froid	10-21	—
Tranche à dériver	10-22	—
Tranchet d'enclume	10-23	—
Dégorgeoir	10-24	—
Poinçon rond	10-25	4
Poiçon de maréchal	10-26	—
Poinçon à main octogonal	10-27	—
Chasse carrée	10-28	—
Chasse à parer	10-29	—
Burin d'ajusteur	10-30	5
Bédane d'ajusteur	10-31	—
OUTILS POUR MINES, CARRIÈRES, BATIMENT		
Masse couple à débiter	11-01	7
Masse couple droite carrée	11-02	—
Masse à débiter à panne tranchante	11-03	—
Masse à débiter à panne effilée	11-04	—
Masse à débiter à panne tranchante et à tête " cul d'œuf "	11-05	8
Masse couple de carrier à deux têtes bombées	11-06	—
Massette droite	11-07	—
Massette cintrée	11-08	—
Massette " Lozère "	11-09	9
Marteau de maçon à une pointe droite, tête plate	11-10	—
Marteau de maçon à une pointe droite, tête creuse	11-11	—
Marteau de maçon à une pointe cintrée, tête plate	11-12	—
Marteau de maçon à une pointe cintrée, tête creuse	11-13	—
Marteau de maçon à un tranchant droit, tête plate	11-14	10
Marteau de maçon à un tranchant droit, tête creuse	11-15	—
Marteau de maçon à un tranchant en travers à plat, tête plate	11-16	—
Marteau de maçon à un tranchant en travers à plat, tête creuse	11-17	—
Marteau de maçon, modèle Est, à œil rond	11-18	—
Martelette de maçon, modèle Est, à œil ovale	11-19	11
Marteau de briquetier	11-20	—
Piquette de plâtrier	11-21	—
Marteau têtu à têtes creuses	11-22	—
Marteau épinçoir à deux têtes creuses	11-23	—
Barre à mine à deux taillants	11-24	12
Ciseau plat de tailleur de pierre à taillant large	11-25	—
Ciseau plat de tailleur de pierre à taillant étroit	11-26	—
Ciseau octogonal de tailleur de pierre à taillant étroit	11-27	—
Broche octogonale de tailleur de pierre	11-28	13
Ciseau à fendre l'ardoise	11-29	—
Coin pointu de carrier	11-30	—
Coin plat de carrier	11-31	—

DÉSIGNATIONS	RÉFÉRENCES	PAGES
OUTILS POUR PROFESSIONS DIVERSES		
Marteau d'électricien	12-01	16
Marteau bourgeois	12-02	—
Marteau de menuisier	12-03	—
Marteau de charpentier modèle Lyon	12-04	—
Marteau de charpentier modèle Bordeaux	12-05	17
Marteau de charpentier modèle Est	12-06	—
Marteau d'emballeur à panne fendue	12-07	—
Marteau de coffreur à douille rase	12-08	—
Marteau de coffreur à douille montée	12-09	—
Massette de cantonnier à deux têtes	12-10	18
Marteau de moulin à rayonner percé	12-11	—
Marteau à piquer le sel	12-12	—
Chasse de tonnelier	12-13	—
Pince-levier série légère	12-14	—
Pince-levier à talon	12-15	19
Coin de bûcheron	12-16	—
Coin à rainures, modèle Rennes	12-17	—
Coin double ébauché	12-18	—
PIOCHES ET PICS		
Pioche de terrassier à œil rond	13-01	21
Pioche à macadam à deux pointes	13-02	—
Pioche de terrassier à œil ovale	13-03	—
Pioche-hache Eaux & Forêts	13-04	—
Pioche-hache à défricher	13-05	22
Pioche-hache algérienne	13-06	—
Pioche-houe de cantonnier	13-07	—
Pioche tranche à pic	13-08	—
Pioche bordelaise	13-09	23
Pioche-hache modèle Vaucluse	13-10	—
Pioche-hache modèle Cantal	13-11	—
Pioche-hache modèle Sarthe	13-12	—
Pic à veine	13-13	24
Pic au rocher	13-14	—
Pic à roc	13-15	—
Pic de mineur à une pointe	13-16	—
Piquante de mineur à deux pointes	13-17	25
Batte à bourrer	13-18	—
Aiguille brise-béton	13-19	—
Bêche pneumatique	13-20	—
BATTERIES ET ACCESSOIRES POUR FAULX		
Marteau à tête et panne	14-01	28
Marteau à deux têtes	14-02	—
Marteau à deux pannes	14-03	—
Enclume droite	14-04	29
Enclume à talon	14-05	—
Enclume plate	14-06	—
Enclumette, modèle Alsace	14-07	—
Anneau inégal	14-08	30
Anneau égal	14-09	—
Coin droit	14-10	—
Coin coudé	14-11	—

OUTILS POUR FORGERONS ET MÉCANICIENS

TALABOT
SAUT-DU-TARN

10-01 Marteau rivoir

Poids en g	250	320	400	500
Longueur en mm	85	90	95	100
Dimensions de la table en mm	25/22	28/24	30/26	32/28

Poids en g	600	700	800	900
Longueur en mm	105	110	112	115
Dimensions de la table en mm	34/30	36/32	38/34	40/36

10-02 Marteau rivoir "Europe Centrale"

Poids en g	100	200	300	400	500	600	700	800	900
Longueur en mm	75	90	100	108	115	120	125	130	133
Dim. de la table en mm	16	20	22	24	26	28	30	32	34

Poids en g	1000	1250	1500	2000	2500	3000
Longueur en mm	136	142	146	155	160	165
Dimensions de la table en mm	36	38	42	48	55	57

10-03 Marteau à main panne en travers

Poids en g	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
Longueur en mm	120	125	130	135	140	145	150
Dim. de la table en mm	42/36	46/39	50/42	52/45	54/48	56/50	58/52

10-04 Marteau à main panne en long



Poids en g	1500	2000	2500
Longueur en mm	130	140	148
Dimensions de la table en mm	50/42	54/48	58/52

10-05 Marteau à devant panne en travers

Poids en g	3000	3500	4000	4500	5000	6000
Longueur en mm	158	162	167	172	177	187
Dimensions de la table en mm	62/54	65/57	68/61	71/64	74/67	78/72



10-06 Marteau à devant panne en long

Poids en g	3000	3500	4000	4500	5000	6000
Longueur en mm	158	160	167	172	177	187
Dimensions de la table en mm	62/54	65/57	68/61	71/64	74/67	78/72



10-07 Marteau à garnir

Poids en g	75	100	130	160	210	260	320	400	470	550
Longueur en mm	90	95	98	100	105	110	115	120	125	130
Dim. table en mm	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34

Poids en g	650	750	850	960	1250	1500	1750
Longueur en mm	135	140	145	148	155	160	165
Dimensions de la table en mm	36	38	40	42	45	50	52



10-20 Tranche à chaud

Poids en g	1500	1750	2000
Longueur en mm	226	244	258
Largeur du taillant en mm	38	40	43

10-21 Tranche à froid

Poids en g	1500	1750	2000
Longueur en mm	196	202	225
Largeur du taillant en mm	36	38	40

10-22 Tranche à dériver

Poids en g	2000
Longueur en mm	225
Largeur du taillant en mm	40

10-23 Tranchet d'enclume



Poids en g	500	800
Longueur en mm	120	135
Largeur du taillant en mm	50	65

10-24 Dégorgeoir



Poids en g	1000	1200	1500	1700
Longueur en mm	140	145	160	170
Épaisseur du taillant en mm	10	15	20	25

10-25 Poinçon rond

Poids en g	1000	1400	1850	2400
Longueur en mm	195	210	228	240
Diamètre en mm	10	15	20	25

10-26 Poinçon de maréchal

Poids en g	650
Longueur en mm	160
Dimension de la table en mm	26

10-27 Poinçon à main octogonal

Poids en g	60	150	190
Longueur en mm	130	150	170
Diamètre en mm	3	5	6

10-28 Chasse carrée



Poids en g	1700
Longueur en mm	170
Côté de la table en mm	40

10-29 Chasse à parer



Poids en g	1750	2500	3000
Longueur en mm	148	160	170
Côté de la table en mm	60	70	80

10-30 Burin d'ajusteur

Poids en g	140	230	250	350	470
Longueur en mm	150	180	200	220	250
Section du corps en mm	18/9	20/10	20/10	22/11	25/12

Poids en g	530	660	800	1100
Longueur en mm	280	300	350	400
Section du corps en mm	25/12	26/13	26/13	28/14

10-31 Bédane d'ajusteur

Poids en g	140	230	250	350	470
Longueur en mm	150	180	200	220	250
Section du corps en mm	18/9	20/10	20/10	22/11	25/12

Poids en g	530	660
Longueur en mm	280	300
Section du corps en mm	25/12	26/13

OUTILS
POUR
MINES,
CARRIÈRES,
BATIMENT



11-01 Masse couple à débiter (œil rond)



Poids en g	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Longueur en mm	152	156	160	164	168	172	180
Côté de la table en mm	36	40	44	46	50	53	55

11-02 Masse couple droite carrée (œil ovale)



Poids en g	2000	2500	3000	3500	4000	4500
Longueur en mm	95	106	118	126	135	143
Dimensions de la table en mm	56/54	56/59	59/61	61/64	63/66	65/68

Poids en g	5000	5500	6000	7000	8000	9000
Longueur en mm	146	146	150	154	158	160
Dimensions de la table en mm	68/72	72/76	74/78	78/83	82/87	86/91

11-03 Masse à débiter panne tranchante (œil ovale)



Poids en g	2000	2500	3000	3500	4000	4500
Longueur en mm	145	155	166	170	180	186
Dimensions de la table en mm	46/56	50/60	52/62	54/64	56/66	59/69

Poids en g	5000	5500	6000	7000	8000	9000
Longueur en mm	195	205	214	230	235	240
Dimensions de la table en mm	61/71	62/72	64/74	68/78	72/82	75/85

11-04 Masse à débiter panne effilée (œil ovale)



Poids en g	3000	3500	4000
Longueur en mm	166	170	180
Dimensions de la table en mm	52/62	54/64	56/66

11-05 Masse à débiter panne tranchante à tête dite " cul d'œuf " (œil rond)



Poids en g	3000	3500	4000	4500	5000
Longueur en mm	180	185	190	197	204
Largeur de la panne en mm	66	68	70	72	74

11-06 Masse couple de carrier à deux têtes bombées (œil ovale)



Poids en g	2000	2500	3000	3500	4000	4500
Longueur en mm	130	135	140	146	150	155
Dimensions de la table en mm	44/50	47/54	51/57	53/59	56/62	60/66

Poids en g	5000	5500	6000	7000	8000	9000
Longueur en mm	160	164	166	174	176	180
Dimensions de la table en mm	63/69	65/71	68/74	74/80	78/84	82/88

11-07 Massette droite

Poids en g	1000	1200	1500	1750	2000
Longueur en mm	100	100	105	110	110
Dimensions de la table en mm	35/40	38/46	40/48	45/53	48/55

11-08 Massette cintrée



Poids en g	1000	1200	1500	1750	2000
Longueur en mm	108	108	112	122	122
Dimensions de la table en mm	35/42	38/46	40/48	45/53	48/55

11-09 Massette modèle Lozère



Poids en g	1500
Longueur en mm	147
Dimensions de la table en mm	40/40

11-10 Marteau de maçon à une pointe droite, tête plate

Poids en g	800	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000
Longueur en mm	169	182	194	208	216	228	245	260
Dim. table en mm	27/33	29/35	31/38	33/40	34/42	36/44	39/48	41/50

11-11 Marteau de maçon à une pointe droite, tête creuse



Poids en g	800	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000
Longueur en mm	169	182	194	208	216	228	245	260
Dim. table en mm	27/33	29/35	31/38	33/40	34/42	36/44	39/48	41/50

11-12 Marteau de maçon à une pointe cintrée, tête plate



Poids en g	800	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000
Longueur en mm	169	182	194	208	216	228	245	260
Dim. table en mm	27/33	29/35	31/38	33/40	34/42	36/44	39/48	41/50

11-13 Marteau de maçon à une pointe cintrée, tête creuse



Poids en g	800	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000
Longueur en mm	169	182	194	208	216	228	245	260
Dim. table en mm	27/33	29/35	31/38	33/40	34/42	36/44	39/48	41/50

11-14 Marteau de maçon à un tranchant droit, tête plate

Poids en g	800	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000
Longueur en mm	150	162	174	185	195	203	220	233
Dim. table en mm	27/33	29/35	31/38	33/40	34/42	36/44	39/48	41/50

11-15 Marteau de maçon à un tranchant droit, tête creuse

Poids en g	800	1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000
Longueur en mm	150	162	174	185	195	203	220	233
Dim. table en mm	27/33	29/35	31/38	33/40	34/42	36/44	39/48	41/50



11-16 Marteau de maçon à un tranchant en travers et à plat, tête plate

Poids en g	800	1000	1200	1500	1750
Longueur en mm	150	162	174	185	195
Dimensions de la table en mm	27/33	29/35	31/38	33/40	34/42



11-17 Marteau de maçon à un tranchant en travers et à plat, tête creuse

Poids en g	800	1000	1200	1500	1750
Longueur en mm	150	162	174	185	195
Dimensions de la table en mm	27/33	29/35	31/38	33/40	34/42

11-18 Marteau de maçon, modèle EST à œil rond

Poids en g	500	600	700	800	1000
Longueur en mm	150	160	170	180	200
Dimensions de la table en mm	22/22	24/24	26/26	28/28	30/30

11-19 Martelette de maçon, modèle EST (œil ovale)

Poids en g	500	600	700	800	900	1000
Longueur en mm	185	195	205	215	225	235
Largeur du taillant en mm	35	38	38	38	40	40
Dim. de la table en mm	23	24	25	26	27	28

11-20 Marteau de briquetier

Poids en g	600	1100
Longueur en mm	240	280
Largeur du taillant en mm	45	46

11-21 Piquette de plâtrier

Poids en g	550
Longueur en mm	270
Largeur du taillant en mm	55

11-22 Marteau têtu, à têtes creuses

Poids en g	2000	2500	3000	3500	4000	4500
Longueur en mm	182	196	210	224	232	238
Dimensions de la table en mm	22/46	24/49	26/52	26/52	27/54	28/58

11-23 Marteau épinçoir à deux têtes creuses



Poids en g	2500	3000	3500	4500
Longueur en mm	160	165	170	195
Dimensions de la table en mm	52/46	55/49	57/53	60/56

11-24 Barre à mine à deux taillants

Poids en g	7150	9550
Longueur en mm	1500	2000
Diamètre du corps en mm	28	28

11-25 Ciseau plat de tailleur de pierre taillant large

Poids en g	300	600	700	800	1000
Longueur en mm	200	250	300	350	400
Corps en mm	20/10	25/12	26/13	26/13	26/13
Largeur du taillant en mm	35	41	44	45	46

11-26 Ciseau plat de tailleur de pierre taillant étroit

Poids en g	300	600	700	800	1000
Longueur en mm	200	250	300	350	400
Corps en mm	20/10	25/12	26/13	26/13	26/13
Largeur du taillant en mm	24	29	30	30	32

11-27 Ciseau octogonal de tailleur de pierre taillant étroit

Poids en g	230	400	600	700	1000
Longueur en mm	200	250	300	350	400
Corps en mm	14	16	18	18	20
Largeur du taillant en mm	18	20	22	22	24

11-28 Broche octogonale de tailleur de pierre

Poids en g	200	250	500	530
Longueur en mm	200	250	300	350
Diamètre en mm	14	14	16	16

Poids en g	850	950	1250	1500
Longueur en mm	400	450	500	600
Diamètre en mm	18	18	20	20

11-29 Ciseau à fendre l'ardoise

Poids en g	420
Longueur en mm	580
Corps en mm	30

11-30 Coin pointu de carrier

Poids en g	1000	1500	2000	2500	3000
Longueur en mm	190	230	260	270	275
Tête en mm	28	32	36	40	44



11-31 Coin plat de carrier

Poids en g	1000	1500	2000	2500	3000
Longueur en mm	170	190	210	220	230
Tête en mm	28	32	36	40	44
Largeur du taillant en mm	34	40	44	50	52

OUTILS
POUR
PROFESSIONS
DIVERSES



12-01 Marteau d'électricien

Poids en g	180	250	300	350
Longueur en mm	120	130	140	150
Dimensions de la table en mm	16/14	18/15	20/16	22/18



12-02 Marteau bourgeois

Poids en g	160	210	260	320	400
Longueur en mm	83	85	90	95	100
Dimensions de la table en mm	22/16	24/18	26/20	28/22	30/24

Poids en g	470	550	650	750	960
Longueur en mm	103	106	110	112	118
Dimensions de la table en mm	32/26	34/28	36/30	38/32	42/36

12-03 Marteau de menuisier

Poids en g	220	300	400	500
Longueur en mm	98	105	114	120
Dimensions de la table en mm	22/20	25/22	28/24	30/28



12-04 Marteau de charpentier, modèle Lyon

Poids en g	750
Longueur en mm	135
Dimensions de la table en mm	35/30



12-05 Marteau de charpentier, modèle Bordeaux

Poids en g	750
Longueur en mm	135
Dimensions de la table en mm	35/30

12-06 Marteau de charpentier, modèle Est

Poids en g	800
Longueur en mm	190
Dimensions de la table en mm	30/30

12-07 Marteau d'emballeur, à panne fendue

Poids en g	400
Longueur en mm	135
Diamètre de la tête en mm	30

12-08 Marteau de coffreur à douille rase

Poids en g	750
Longueur en mm	135
Dimensions de la table en mm	30/30

12-09 Marteau de coffreur à douille montée

Poids en g	750
Longueur en mm	150
Dimensions de la table en mm	30/32



12-10 Massette de cantonnier à deux têtes



Poids en g	500	600	800	1000	1250	1500
Longueur en mm	100	106	118	128	140	146
Côté tête en mm	24	25	27	29	32	34

12-11 Marteau de moulin à rayonner, percé



Poids en g	1500
Longueur en mm	315
Largeur du taillant en mm	35

12-12 Marteau à piquer le sel



Poids en g	500	600
Longueur en mm	170	180
Largeur du taillant en mm	28	30

12-13 Chasse de tonnelier



Poids en g	700
Longueur en mm	178
Largeur de la gorge en mm	6
Largeur de la panne en mm	31

12-14 Pince-levier, série légère

Poids en g	5200	6300	7600	11500
Longueur en mm	1000	1250	1500	1750
Largeur du bec en mm	75	75	75	85

12-15 Pince-levier à talon

Poids en g	10500	13000
Longueur en mm	1250	1500
Largeur du bec en mm	128	133

12-16 Coin de bûcheron

Poids en g	1000	1500	2000	2500	3000
Longueur en mm	190	210	225	250	265
Tête en mm	40/37	45/41	50/46	52/48	54/50

Poids en g	3500	4000	4500	5000	6000
Longueur en mm	280	305	325	350	390
Tête en mm	55/51	56/53	59/55	62/57	63/59

12-17 Coin à rainures, modèle Rennes

Poids en g	1000	1500	2000	2500
Longueur en mm	175	205	215	245
Tête en mm	40/40	45/45	50/50	52/52

Poids en g	3000	3500	4000	5000
Longueur en mm	260	270	283	310
Tête en mm	56/56	59/59	61/61	65/65

12-18 Coin double ébauché

Poids en g	3000	4000	5000	6000	7000	8000
Longueur en mm	375	425	475	525	600	650
Tête en mm	52/46	58/52	66/58	72/64	78/70	84/76

PIOCHES

ET

PICS



13-01 Pioche de terrassier à œil rond

Poids en g	2000	2500	3000	3500	4000	4500
Longueur en mm	485	560	580	630	650	690
Largeur de la panne en mm	55	55	60	62	65	65

13-02 Pioche à macadam à deux pointes

Poids en g	3000	3500	4000
Longueur en mm	605	650	700

13-03 Pioche de terrassier à œil ovale

Poids en g	2000	2500	3000	3500
Longueur en mm	485	560	580	600
Largeur de la panne en mm	55	55	60	62

13-04 Pioche-hache Eaux & Forêts

Poids en g	2500	3000	3500
Longueur en mm	500	545	555
Largeur panne en mm	60	70	75
Hauteur taillant en mm	110	125	130

13-05 Pioche-hache à défricher

Poids en g	3000	3500
Longueur en mm	560	590
Largeur panne en mm	58	62
Hauteur taillant en mm	70	72

13-06 Pioche-hache algérienne

Poids en g	2500
Longueur en mm	445
Largeur panne en mm	83
Hauteur taillant en mm	105



13-07 Pioche-houe de cantonnier

Poids en g	1350	1500	1750	2000	2500	3000	3500
Longueur en mm	370	390	400	415	455	480	510
Largeur de la panne en mm	115	120	125	130	155	162	167

13-08 Pioche tranche à pic

Poids en g	3500	3750
Longueur en mm	575	590
Largeur de la panne en mm	160	170

13-09 Pioche bordelaise

Poids en g	3500
Longueur en mm	560
Largeur de la panne en mm	115

13-10 Pioche-hache modèle Vaucluse

Poids en g	2500	3000
Longueur en mm	474	504
Largeur panne en mm	88	92
Hauteur taillant en mm	88	92

13-11 Pioche-hache modèle Cantal

Poids en g	3000	3500
Longueur en mm	500	540
Largeur panne en mm	58	60
Hauteur taillant en mm	110	120

13-12 Pioche-hache modèle Sarthe

Poids en g	3000	3500
Longueur en mm	495	515
Largeur panne en mm	115	130
Hauteur taillant en mm	90	100

13-13 Pic à veine

Poids en g	1000
Longueur en mm	330

13-14 Pic au rocher

Poids en g	1500
Longueur en mm	300

13-15 Pic à roc

Poids en g	3000
Longueur en mm	405

13-16 Pic de mineur à une pointe

Poids en g	2000
Longueur en mm	413

13-17 Piquante de mineur à deux pointes

Poids en g	1600
Longueur en mm	520

13-18 Batte à bourrer

Poids en g	4200
Longueur en mm	645
Largeur de la batte en mm	70
Largeur de la feuille en mm	100

13-19 Aiguille brise-béton

Poids en g	2100	3300	4200
Longueur en mm	460	625	625
Emmanchement en mm	108	152	152
Dimension du corps en mm	25	28,5	32



13-20 Bêche pneumatique

Poids en g	4200	4600
Longueur en mm	575	575
Emmanchement en mm	152	152
Dimension du corps en mm	28,5	32
Largeur du taillant en mm	80	80
Longueur de la planche en mm	300	300

BATTERIES

ET

ACCESSOIRES

POUR

FAULX



14-01 Marteau à tête et panne



Poids en g	550
Longueur en mm	114
Dimensions de la table en mm	28/31

14-02 Marteau à deux têtes



Poids en g	600
Longueur en mm	102
Dimensions de la table en mm	28/28

14-03 Marteau à deux pannes

Poids en g	600
Longueur en mm	135
Largeur des pannes en mm	26

14-04 Enclume droite

Poids en g	900
Longueur en mm	380
Largeur de la panne en mm	40

14-05 Enclume à talon

Poids en g	900
Longueur en mm	380
Largeur de la panne en mm	36

14-06 Enclume plate

Poids en g	1250
Longueur en mm	400
Dimension de la panne en mm	35

14-07 Enclumette, modèle Alsace

Poids en g	650
Longueur en mm	255
Largeur de la panne en mm	35

14-08 Anneau inégal

Longueur int. en mm	50
Largeur int. en mm	35
Hauteur en mm	45

14-09 Anneau égal

Longueur int. en mm	55
Largeur int. en mm	35
Hauteur en mm	30



14-10 Coin droit

Poids en g	100
Longueur en mm	80
Largeur en mm	25

14-11 Coin coudé

Poids en g	100
Longueur en mm	80
Largeur en mm	25



SDT 1036 - 10-67 - Imp. A. TROUILLOT-Paris